
RETAN WB ECO Evolution EV

フリップフロップ一覧表

1. フリップフロップ現象は、レタンWBエコEVカラーガイドを見ながら確認してください。
2. 正面、すかしの色あいの見方は右図を参照してください。
3. 正面、すかしの色あいはメタリック：各原色＝70：30で見ています。
4. パールおよび651、659、850、851は原色の色あいで見ています。



色No.	色名	正面の色あい	すかしの色あい	保色性 原色	保色性 中彩	保色性 濃彩	原色の特性
400	ディープブラック	黄味のグレー	濃く、黒い	◎	◎	◎	漆黒味のブラック
411	スペシャルブラック	青味のグレー	やや薄く、白い	◎	◎	◎	色足が青味のブラック
582	チンチングブラック	赤味のグレー	やや濃く、白い	◎	◎	◎	色足が赤味のブラック
621	オリエンタルブルー	赤味のブルー	赤味が増す	—	◎	◎	やや赤味のブルーですかしはやや青赤味
638	ディープブルー	やや黄味のブルー	黄味が増す	—	◎	◎	やや黄味のブルーですかしはやや黄味
664	ネビュラブルー	冴えた赤味のブルー	冴えた黄味	—	◎	◎	冴えた赤味のブルーですかしは黄味
675	ニュースペースブルー	緑味のブルー	濃い緑味のブルー	—	◎	◎	ターコイズ系原色
671	プレシャスブルー	黄味のブルー	赤味が増す	—	◎	◎	黄味のブルーですかしは冴えた赤青味
673	ニューラピスブルー	冴えた紫味のブルー	やや紫味が増す	—	◎	◎	冴えた紫味のブルー
626	レディッシュバイオレット	冴えたバイオレット	やや濃くなる	—	◎	◎	冴えたバイオレットの標準品
338	ブライトレッドHS	濁り味のレッド	やや濃くなり、黄味が増す	◎	◎	◎	トマリの良い黄味のレッド
584	インディアンレッド	濁ったブラウン味	赤味が増す	◎	◎	◎	赤さび色の標準品
609	ローヤルレッド	冴えた紫味のレッド	濃くなりやや赤味が強まる	—	◎	◎	冴えた紫味のレッド
636	ニューストロングレッド	赤青味のレッド	やや濃くなる	—	◎	◎	赤青味のレッド
665	クリムズンレッド	冴えた赤紫味のレッド	濃く、深みのあるレッド	—	◎	◎	冴えた深みのある赤紫味のレッド
680	ライプレッド	冴えたレッド	やや濃くなる	—	◎	◎	深みのあるレッド、赤の調色で紫味を出す
682	インパクトレッド	濁り味のレッド	黄味が増す	◎	◎	◎	トマリの良い冴えた赤青味のレッド
685	ルベライトマルーン	黄赤味のマルーン	濃くなる	—	◎	◎	黄赤味で深みのあるマルーン
554	エクセルブラウン	赤味のゴールド	やや濃くなる	—	◎	◎	透明性の高い冴えたブラウン
361	オキサイドエロー	濁り味のある赤味のエロー	緑味が増す	◎	◎	◎	濁ったエロー
565	ゴールドエロー	黄味のゴールド	黒味が増す	—	◎	◎	透明性の高い冴えたゴールド
648	ブライトエロー	緑味のエロー	緑味が増す	—	◎	◎	トマリの良い緑味のエロー
663	ペールエロー	青緑味のエロー	青緑味が増す	—	◎	◎	青緑味のエロー
683	レバノンエローHS	赤味の強いエロー	やや緑味が増す	—	◎	◎	冴えた赤味のエロー
366	ファストグリーン	青味のグリーン	やや濃くなる	—	◎	◎	青味のグリーン
607	サニーグリーン	冴えた黄緑味のグリーン	緑味が増す	◎	◎	◎	冴えた黄緑味のグリーン
618	ディープグリーン	黄味のグリーン	やや濃くなる	—	◎	◎	冴えた黄味のグリーン
213	パールリキッドファインレッド	レッドの輝きで、パール感がやや少ない	変化は少ない	◎	◎	◎	着色タイプのレッドで細目
217	パールリキッドホワイト	ホワイトでパール感が強い	やや黄グレー味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの粗目
218	パールリキッドブラウン	赤味のブラウン	変化は少ない	◎	◎	◎	着色タイプのブラウンで細目
242	パールリキッドスーパーファイン	ホワイトでパール感がやや少ない	グレー味のホワイト	◎	◎	◎	シルバータイプの極細目
244	パールリキッドファインブルー	赤味のブルー	淡いグリーン	◎	◎	◎	干渉タイプのブルーで細目
245	パールリキッドグリーン	グリーンの輝きでパール感が強い	淡いピンク	◎	◎	◎	干渉タイプのグリーンで極粗目
246	パールリキッドファイングリーン	グリーンでパール感がやや少ない	淡いグリーン	◎	◎	◎	干渉タイプのグリーンで細目
247	パールリキッドブライトホワイト	ホワイトでパール感が強い	やや赤グレー味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの粗目
248	パールリキッドレッド	213よりもパール感の強いレッド	変化は少ない	◎	◎	◎	着色タイプのレッドで粗目
260	パールリキッドライトゴールド	ゴールドの輝きでパール感が強い	淡いグレー	◎	◎	◎	干渉タイプのゴールドで中目
261	パールリキッドペールレッド	黄味のレッドに輝き粒子感が少ない	淡いグリーン	◎	◎	◎	干渉タイプの黄赤で細目
262	パールリキッドペールブルー	ブルーに輝き粒子感が少ない	クリーム	◎	◎	◎	干渉タイプのブルーで粗目
263	パールリキッドライラック	紫味のレッドに輝き粒子感が少ない	淡いグリーン	◎	◎	◎	干渉タイプの淡紫で粗目
264	パールリキッドレッドブラウン	赤味のブラウンで輝きが少ない	変化は少ない	◎	◎	◎	着色タイプのレッドで中目
266	パールリキッドブロンズレッド	グリーンに輝く（直射光下で特に顕著）	赤黄（茶色）味	◎	◎	◎	干渉＋着色パールでフリップフロップが強い粗目
270	パールリキッドサファリブライト	赤味のゴールド	赤味のゴールド	◎	◎	◎	着色タイプのゴールドで粗目
271	パールリキッドホワイトクォーツ	ホワイトでパール感が強い	グレー味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの細目
273	パールリキッドスーパーゴールド	260よりもやや青味のゴールド	グレー	◎	◎	◎	干渉タイプのゴールドで粗目
276	パールリキッドピュアホワイト中目	217と271の中間の粗さ	赤味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの中目　塗り重ねによる着色が少ない
277	パールリキッドクリスタルホワイト	217より粒子がやや粗目	やや赤グレー味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの極粗目
280	パールリキッドパシフィックブルー	262よりパール感が強い	262よりやや赤味	◎	◎	◎	干渉タイプの冴えたブルーで粗目
282	パールリキッドシャイニーブラウン	264より輝きが強い赤味のブラウン	264より赤味	◎	◎	◎	着色タイプのブラウンで極粗目
283	パールリキッドスーパーシャイン	ゴールドの輝き	僅かにグレー	◎	◎	◎	干渉タイプのゴールドで極粗目
286	パールリキッドクリスタルブルー	280より青味が強い	280より薄い	◎	◎	◎	干渉タイプのパールで極粗目
287	パールリキッドクリスタルレッド	261より冴えた赤味	僅かにグリーン味	◎	◎	◎	干渉タイプのパールで極粗目
288	パールリキッドクリスタルグリーン	245より冴えた緑味	僅かに赤味	◎	◎	◎	干渉タイプのパールで極粗目
289	パールリキッドシャイニーレッド	輝きが強く冴えた赤味	変化は少ない	◎	◎	◎	着色タイプのレッドで極粗目
290	パールリキッドソフィアパープル	バイカラー性の干渉パール、正面はパープル	グリーン	◎	◎	◎	バイカラー性の干渉タイプのパールで極粗目
291	パールリキッドコスミックブルー	正面は輝きが強くターコイズ色	すかしは薄い	◎	◎	◎	干渉タイプのパールで極粗目
292	パールリキッドマイクロシルバー	黄味が少なく白い	やや赤グレー味のクリーム	◎	◎	◎	シルバータイプの中目　277の小粒径タイプ
293	パールリキッドストリームグリーン	ターコイズ～緑味の輝き	角度によりレッド～パープルの輝き	◎	◎	◎	バイカラー性の干渉タイプで極粗目
651	グリント	濃いグレーで粒子の輝きが少ない	変化は少ない	◎	◎	◎	グラファイト
659	ニューファインホワイト	濁った半透明のやや黄味の白	濁った青白味	—	◎	◎	微粒子チタン、オパール色に輝く
713	パラディリキッドスパークリングフレーク	濁りが少なく、輝きが強い	グレー味	◎	◎	◎	高輝度、高透明性のガラスフレーク
850	メタリックゴールド	ゴールド	やや濃く黒味を増す	◎	◎	◎	ゴールドのカラーメタリック
851	メタリックオレンジ	オレンジ	850よりも濃くなる	◎	◎	◎	オレンジのカラーメタリック
852	メタリックゴールドオレンジ	冴えたゴールドオレンジ	やや濃くなる	◎	◎	◎	ゴールドオレンジのカラーメタリック
109	メタリック粗目	粗目で光輝感が少ない	白くなる	◎	◎	◎	一般タイプですかしが白い粗目
111	メタリックホワイト	細目でやや白い	僅かに濃くなる	◎	◎	◎	一般タイプの細目
123	Mニューメイクホワイト	中目でやや白い	黒味が増す	◎	◎	◎	ホワイトタイプの中目
137	シルキーメタリック	極細目で黒く輝きが強い	濃くなる	◎	◎	◎	ホワイトタイプで正面が黒い極細目
202	サンメタリック	中目でやや白い	僅かに濃くなる	◎	◎	◎	一般タイプの中目
210	サンメタリック極粗目	極粗目で光輝感があり、白い	濃くなる	◎	◎	◎	光輝感のある極粗目
254	スターメタリックコンク	粗目で光輝感がある	濃くなる	◎	◎	◎	一般タイプの粗目
832	シルキーブラッシュM	細目で輝きがあり白い	濃くなり極めて黒い	◎	◎	◎	細目でフリップフロップがかなり強い
835	メタリックフラッシュホワイト	中目で輝きがあり、白い	濃くなる	◎	◎	◎	ホワイトタイプで正面が白い中目
842	スターダストメタリック	粗目で輝きがあり、特に白い	濃くなり黒い	◎	◎	◎	ホワイトタイプで正面が白い粗目
844	ニュースーパーファインメタリック	極細目で輝きがあり、白い	濃くなり黒い	◎	◎	◎	光輝感の強い極細目
849	ニューファインメタリック	細目で輝きがあり白い	濃くなり黒い	◎	◎	◎	光輝感の強い細目

保色性：—は隠蔽不良の意味