

1. 製品リスト

下記製品群において、SDS第3項に対象物質の表記がある製品については、作業記録30年間保管等の対応が必要となります。

製品名及び製品群	色系統	対象物質
ヨタマチック87主剤	各色	結晶性シリカ
ラバマリンBTD	各色	結晶性シリカ
ラバマリンDX	各色	結晶性シリカ
エポマリンBTD ベース	各色	結晶性シリカ
SDジンク1000HA(S) ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンPC100,プライマーPC	各色	結晶性シリカ
エポマリンEX500 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンEX600 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンAC(M) ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンACマーク2 ベース	各色	結晶性シリカ
X-Mile AC ベース	各色	結晶性シリカ
X-Mile Surfacer ベース	各色	結晶性シリカ
MX-4007 シルバー	-	結晶性シリカ
エポマリンFW-NS ベース	-	結晶性シリカ
エポマリンFW100 ベース	各色	結晶性シリカ
ニューフォルテ ベース	各色	結晶性シリカ
ニューフォルテDX ベース	各色	結晶性シリカ
NU-FORTE BARRIER BASE	-	結晶性シリカ
エポマリンTG1000 BASE	各色	結晶性シリカ
ビニテクトプライマー	-	結晶性シリカ
ユニバーサルプライマーNT	-	結晶性シリカ
高田船底 QD 1号 HB	各色	結晶性シリカ
シーラバンAC HB	各色	結晶性シリカ
アベックスAC	-	結晶性シリカ
FRP用下塗 白 主剤	-	結晶性シリカ
LNG船用プライマー MX-2606 主剤	-	結晶性シリカ
ノンゼットPC 主剤	-	結晶性シリカ
ノンゼットNL 主剤	各色	結晶性シリカ
タカタ クオントム	シリーズ	結晶性シリカ
タカタ クオントム X-Mile	シリーズ	結晶性シリカ
X-Mile Plemium	シリーズ	結晶性シリカ
X-Mile EV および EV G	各色	結晶性シリカ
タカタ クオントムLLL	シリーズ	結晶性シリカ
TAKATA QUANTUM FOCUS I	各色	結晶性シリカ
新スリーエル	シリーズ	結晶性シリカ
シーラバン2号	シリーズ	結晶性シリカ
ニューブラドール	各色	結晶性シリカ
A F MX-2148N	各色	結晶性シリカ
A-F MX-2241N レッド	-	結晶性シリカ
レタン2584 インディアンレッド ベース	赤系	結晶性シリカ
レタン2000 黄色・オレンジ系 ベース	黄色・オレンジ系	結晶性シリカ
レタン4584 インディアンレッド ベース	赤系	結晶性シリカ
フタリット1 584インディアンレッド	赤系	結晶性シリカ
フタリット1 濃彩色1	黒・ブラウン系	結晶性シリカ
フタリット1 濃彩色4 (赤系)	赤系	結晶性シリカ
レタンPGブラサフ (M) OKKグレーベース	グレー	結晶性シリカ
レタンサーフェーサー ホワイト ベース	白	結晶性シリカ
TP特殊パテ 白	白	結晶性シリカ 結晶性シリカA
レタンエコトップ584インディアンレッドベース	赤系	結晶性シリカ
カンベ焼付ブラサフTUNE ホワイト	白	結晶性シリカ
ラストイトNC90 黄	黄色	結晶性シリカA
ラストイトNC90 赤さび色	赤さび	結晶性シリカA
バクロン主剤	-	結晶性シリカA
KAR アンダーコート	ホワイト、ブラック (原液)	結晶性シリカ

製品名及び製品群	色系統	対象物質
アンダー コート	－	結晶性シリカ
カンペ下地 1 1 1 ラッカープライマー 赤さび色	赤さび色	結晶性シリカ 結晶性シリカA
プロラッカープライマー	－	結晶性シリカ
カンペ下地 1 1 4 ラッカーサーフェーサー グレー	グレー	結晶性シリカ
KAR プラス	グレー、グリーン	結晶性シリカ
SU アクリルプラス	－	結晶性シリカ
JUST アクリルプラス	－	結晶性シリカ
SU ラッカープラス (エアゾール)	－	結晶性シリカ
SU ラッカープラス (エアゾール原液)	－	結晶性シリカ
ECOパテ3 ポリ ベース	－	結晶性シリカ
ECOパテ3 中間 ベース	－	結晶性シリカ
レタンPGIコート 584 インディアンレッド ベース	インディアンレッド	結晶性シリカ
JUSTウレタンプラス ベース	－	結晶性シリカ
AGI コンビネーションフィラー	－	結晶性シリカ
CODE W/Wプライマープラス ホワイトL90 ベース	－	結晶性シリカ
CODE W/Wプライマープラス グレーL55 ベース	－	結晶性シリカ
CODE W/Wプライマープラス ダークグレーL20 ベース	－	結晶性シリカ
SUウレタンプラス2エコ ベース	－	結晶性シリカ 結晶性シリカA
CODEフィラー ホワイト(L90) ベース	－	結晶性シリカ
CODEフィラー グレー(L55) ベース	－	結晶性シリカ
CODEフィラー ダークグレー(L20) ベース	－	結晶性シリカ
AGI コンビネーションフィラー 原液	－	結晶性シリカ
SUウォッシュコンパウンド	－	結晶性シリカ
LUC 鋳金パテ ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC 鋳金パテ ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
LUC 鋳金パテ ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
LUC FS ミドルパテベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC FS ミドルパテベース	－	結晶性シリカ
LUC FS ミドルパテベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
NEOX カーボンファイバーパテ60 ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
NEOX カーボンファイバーパテ60 ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
NEOX カーボンファイバーパテ60 ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS カーボンファイバーパテベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS カーボンファイバーパテベース	－	結晶性シリカ
LUC LS カーボンファイバーパテベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS ポリパテ ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS ポリパテ ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
LUC LS ポリパテ ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 中間パテ ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 中間パテ ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 中間パテ ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 鋳金パテ ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 鋳金パテ ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
LUC LS 鋳金パテ ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
パテ ブラウン硬化剤	－	結晶性シリカ
SUパテ ベース 速乾形	－	結晶性シリカ
SUパテ ベース 標準形	－	結晶性シリカ
SUパテ ベース 遅乾形	－	結晶性シリカ
SU 鋳金パテ ベース 速乾形	－	結晶性シリカ
SU 鋳金パテ ベース 標準形	－	結晶性シリカ
SU 鋳金パテ ベース 遅乾形	－	結晶性シリカ
NEOX 鋳金パテ80 ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
NEOX 鋳金パテ80 ベース (標準形)	－	結晶性シリカ
NEOX 鋳金パテ80 ベース (遅乾形)	－	結晶性シリカ
NEOX 中間パテ120 ベース (速乾形)	－	結晶性シリカ
NEOX 中間パテ120 ベース (標準形)	－	結晶性シリカ

製品名及び製品群	色系統	対象物質
NEOX 中間パテ120 ベース (遅乾形)	-	結晶性シリカ
NEOX ポリパテ180 ベース (速乾形)	-	結晶性シリカ
NEOX ポリパテ180 ベース (標準形)	-	結晶性シリカ
NEOX ポリパテ180 ベース (遅乾形)	-	結晶性シリカ
LUC中間パテ ベース (速乾形)	-	結晶性シリカ
LUC中間パテ ベース (標準形)	-	結晶性シリカ
LUC中間パテ ベース (遅乾形)	-	結晶性シリカ
LUCポリパテ ベース (速乾形)	-	結晶性シリカ
LUCポリパテ ベース (標準形)	-	結晶性シリカ
LUCポリパテ ベース (遅乾形)	-	結晶性シリカ
1液エスコマイルド	赤さび色	結晶性シリカ
CUIサモスター ベース	-	結晶性シリカ
CUIサモスター-E ベース	-	結晶性シリカ
KCIポエラストH中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
KCIポ中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
KCIポ中塗 硬化剤	各色	結晶性シリカ
KCIポH中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
SDジンク1500 亜鉛末	-	結晶性シリカ
SDジンク100QD (E) ベース	-	結晶性シリカ
SDジンク500 ベース	-	結晶性シリカ
エスコ ベース	各色	結晶性シリカ
エスコNB ベース	各色	結晶性シリカ
エスコLTC ベース	各色	結晶性シリカ
エスコST ベース	各色	結晶性シリカ
エスコNBマイルド ベース	各色	結晶性シリカ
エスコNBマイルドK ベース	各色	結晶性シリカ
エスコNBマイルドH ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリン ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンEX300 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンEX600 (KHD) ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンHB ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンHB ベース 硬化剤	-	結晶性シリカ
エポマリン下塗ミストコート用 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンプライマー ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンHB (K) ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンJW低温形 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンNB (JW) 低温形 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンNS ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンPC100下塗 ベース	-	結晶性シリカ
エポマリンPC100上塗 ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンSHB ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンSHBマイルド ベース	各色	結晶性シリカ
エポマリンプライマー-PC ベース	-	結晶性シリカ
エンガイン ベース	-	結晶性シリカ
カンペグラスEP 硬化剤	-	4,4'-ジアミノジフェニルメタン
ストリップペイント グリーン	-	酢酸ビニル
セラテクトF (K) 上塗 ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
セラテクトF (K) 中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
セラテクトFマイルド上塗 ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
セラテクトF中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
セラテクトU中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
セラテクトマイルド中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
セラテクトマイルド中塗 (E) ベース	各色	結晶性シリカ
テクトバリアー ヘラ用 ベース	-	結晶性シリカ
テクトバリアー ヘラ用 硬化剤	-	結晶性シリカ
テクトバリアー-SP ベース	各色	結晶性シリカ
テクトバリアー-SP 硬化剤	-	結晶性シリカ
テクトバリアー-SP 低温用 ベース	各色	結晶性シリカ

製品名及び製品群	色系統	対象物質
テクトバリアーSP 低温用 硬化剤	-	結晶性シリカ
テクトバリアーSP (A) ベース	各色	結晶性シリカ
テクトバリアーSP (A) 硬化剤	-	結晶性シリカ
テクトバリアーSP (A) 低温用 ベース	各色	結晶性シリカ
テクトバリアーSP (A) 低温用 硬化剤	-	結晶性シリカ
テクト溶射シーラー ベース	-	結晶性シリカ
テルモ100NC下塗	黒	結晶性シリカ
テルモ200NC2 下塗	-	結晶性シリカ
テルモ300NC2 下塗	-	結晶性シリカ
テルモ400NC2 下塗	-	結晶性シリカ
テルモ400NC2	各色	結晶性シリカ
テルモ600NC	各色	結晶性シリカ
テルモ600NC2 下塗	-	結晶性シリカ
テルモ600NC2	各色	結晶性シリカ
トップシール中塗 ベース	各色	結晶性シリカ
ナブコバリアー5M ベース	-	結晶性シリカ
ナブコバリアー5M 硬化剤	-	結晶性シリカ
ナブコバリアーN ベース	-	結晶性シリカ
バイオックスプライマーL ベース	-	結晶性シリカ
バイオックスプライマーL 硬化剤	-	結晶性シリカ
バイオックスプライマーS ベース	-	結晶性シリカ
バイオックスプライマーHB ベース	-	結晶性シリカ
フェロドールF33	-	結晶性シリカ
フェロドールF34	-	結晶性シリカ
ミリオン ベース	各色	結晶性シリカ
ユニテクト20セーフティ ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
ユニテクト30SF ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
ラバテクトN 中塗	各色	結晶性シリカ
ラバテクトN 上塗	各色	結晶性シリカ
レタン中塗E ベース	各色	結晶性シリカ
橋梁用SDマリン中塗	各色	結晶性シリカ
SDマリンセーフティ中塗	各色	結晶性シリカ
アンダーコートEX ベース	-	結晶性シリカ
ルビゴールG ベース	-	結晶性シリカ
ウルティモ ベース	-	結晶性シリカ
エポテクトタールフリー ベース	各色	結晶性シリカ
メタラクトH15 ベース	-	結晶性シリカ
CPエコベース粉	-	結晶性シリカ
RCフェイクファンデ クリヤー、カラークリヤー	各色	結晶性シリカ
RCフェイクファンデ中塗	各色	結晶性シリカ
RSシルバーフラット	各色	結晶性シリカ
RSシルバーマットSi	各色	結晶性シリカ
RSフィットマイルド	各色	結晶性シリカ
アクアセラシリコンOne つや消し	各色	結晶性シリカ
アクアマックスEX2	各色	結晶性シリカ
アレスFEP	各色	結晶性シリカ
アレスRP	各色	結晶性シリカ
アレスアートシッキ厚膜型	各色	結晶性シリカ
アレスアクアグロス3F	各色	結晶性シリカ
アレスアクアビルドつや消	各色	結晶性シリカ
アレスエコクリーン3F	各色	結晶性シリカ
アレスエコクリーン5F	各色	結晶性シリカ
アレスエコクリーンマット	各色	結晶性シリカ
アレスカチオンWファイラー	-	結晶性シリカ
アレスキソバキコート	各色	結晶性シリカ
アレスクールシーラー ベース	白	結晶性シリカ
アレスクールプライマー ベース	白	結晶性シリカ
アレスシッキイシーラーネオ	-	結晶性シリカ

製品名及び製品群	色系統	対象物質
アレスシックイ外部用バインダー	白	結晶性シリカ
アレスシリコンストーン	各色	結晶性シリカ
アレスシルクウォール	各色	結晶性シリカ
アレスセメントファイラー	-	結晶性シリカ
アレスセラマイルド	各色	結晶性シリカ
アレスダイナミックTOPつや消し	各色	結晶性シリカ
アレスダイナミックノキエ	各色	結晶性シリカ
アレスダイナミックファイラー	-	結晶性シリカ
アレスダイナミックプライマー 白 ベース	白	結晶性シリカA
アレススタイルラフ	-	結晶性シリカ
アレススタイルラフ (ローラー用)	-	結晶性シリカ
アレスノキテンコート	各色	結晶性シリカ
アレスホルダー G2 デコ (玉吹き用)	-	結晶性シリカ
アレス水性ゴムウォールシーラー	-	エピクロヒドリン
アレス水性ネクスト2 3F	各色	結晶性シリカ
アレス水性ネクスト2 5F	各色	結晶性シリカ
アレス水性ワイドグリップII	各色	結晶性シリカ
エコカチオンシーラー 白	白	結晶性シリカ
カビニゲールE	各色	結晶性シリカ
カンペSW20	各色	結晶性シリカ
カンペさわやかシーラー	各色	結晶性シリカ
カンペフロア-600	各色	結晶性シリカ
グリーンテックスSi	各色	結晶性シリカ
クロステックスOne	各色	結晶性シリカ
コスモクリーン3	各色	結晶性シリカ
コスモマイルドシリコン2 ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
スーパーザウルス2	各色	結晶性シリカ
セラMシリコン3 ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
セラMフツソ ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
セラMレタン ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
デコラフレッシュ	グリーン	結晶性シリカ
パワーMレタンEX ベース	赤さび色原色のみ	結晶性シリカ
ビニデラックス	各色	結晶性シリカ
ビニデラックス300	各色	結晶性シリカ
ビニデラックス300S	各色	結晶性シリカ
ビニデラックス500S	各色	結晶性シリカ
ヒルムA 1層目用	白	結晶性シリカ
ヒルムA 2層目用	各色	結晶性シリカ
マルチタイルコンクリートプライマー EPO ベース	-	結晶性シリカ
マルチタイルラフRE	-	結晶性シリカ
マルチタイルラフSi (ローラー用)	-	結晶性シリカ
マルチタイルラフSi (吹付用)	-	結晶性シリカ
ムシヨケクリーンカラー	各色	結晶性シリカ
ヤネフラット	各色	結晶性シリカ
水性セラマイルド 3分つや	各色	結晶性シリカ
水性セラマイルド 5分つや	各色	結晶性シリカ
水性セラマイルドつや消し	各色	結晶性シリカ
水性ゾラコートINバインダー	各色	結晶性シリカ

\*リストは2023年5月31日時点のものです。本情報は、調査時点のものであり、今後の原材料の情報更新や製品仕様の変更等により最新の情報と異なる場合があります。また今後、随時更新する予定です。